



Cennik detaliczny

wydanie maj 2016



polski pomysł
polski producent
polska praca



20 LAT **GALECO**[®]
Jubileusz Uśmiech na deszcz

SYSTEM
PVC
GALECO

SYSTEM
STAL
GALECO

SYSTEM
STAL²
GALECO

SYSTEM
**LUX
OPYNK**
GALECO

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

SYSTEM
**TYTAN
CYNK**
GALECO

PODSUFFITKA
DECOR
GALECO

Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

Spis treści

NOWOŚCI W GALECO	4	SYSTEM RYNNOWY GALECO STAL²	28
SYSTEM RYNNOWY GALECO PVC	6	GALECO STAL² 125/80	
GALECO PVC 90/50		Elementy rynnowe i spustowe	30
Elementy rynnowe	8	Galeco STAL ² Akcesoria	31
Elementy spustowe	9	SYSTEM RYNNOWY GALECO LUXOCYNK	32
GALECO PVC 110/80		GALECO LUXOCYNK 120/90	
Elementy rynnowe	10	Elementy rynnowe i spustowe	34
Elementy spustowe	11	GALCO LUXOCYNK 135/90, 135/100, 150/100, 150/120	
GALECO PVC 130/80, 130/100		Elementy rynnowe	35
Elementy rynnowe	12	Elementy spustowe	36
Elementy spustowe	13	Akcesoria Galeco LUXOCYNK	37
GALECO PVC 150/100		SYSTEM RYNNOWY GALECO TYTAN-CYNK	38
Elementy rynnowe	14	Elementy rynnowe	39
Elementy spustowe	15	Elementy spustowe	40
GALECO PVC 180/125		Galeco LUXOCYNK Akcesoria	41
Elementy rynnowe	16	SYSTEM RYNNOWY GALECO BEZOKAPOWY	42
Elementy spustowe	17	GALECO BEZOKAPOWY 125/80X70	
Galeco PVC Akcesoria	18	Elementy rynnowe i spustowe	44
SYSTEM RYNNOWY GALECO STAL	20	Galeco BEZOKAPOWY Akcesoria	45
GALECO STAL 120/90		PODSUFITKA GALECO DECOR	46
Elementy rynnowe	22	Elementy	47
Elementy spustowe	23		
GALECO STAL 135/90, 135/100			
Elementy rynnowe	24		
Elementy spustowe	25		
GALECO STAL 150/100, 150/120			
Elementy rynnowe i spustowe	26		
Galeco STAL Akcesoria	27		

Szanowni Partnerzy!

Trzymacie w rękę kolejną edycję cennika detalicznego Galeco, na 2016 rok. Dla nas jest to rok niezwykle ważny, gdyż 20 lat temu powstała firma i marka Galeco, wyspecjalizowana wówczas w imporcie i dystrybucji systemów rynnowych. Z czasem, z importera Galeco stało się producentem, natomiast dystrybucja i handel wciąż stanowią najważniejszą aktywność firmy, a przy okazji są wyzwaniem i pasją ludzi pracujących w Galeco. Handel to wiele skomplikowanych mechanizmów, począwszy od produktu, poprzez serwis, marketing, budowanie wiarygodności i partnerstwa, aż po same procesy logistyczne. Staramy się na każdym z tych pól być dla Was stabilnym, przewidywalnym i jak najlepszym dostawcą.

Przez ostatnie 20 lat nieustannie pracowaliśmy nad innowacjami, ulepszeniem produktów, ucieczką do przodu przed wyzwaniami konkurencji. Świadczy o tym przede wszystkim zaufanie, jakim darzą nas nasi Klienci, a także wyróżnienia, które otrzymaliśmy w ostatnich latach: Rynkowy Lider Innowacji 2013, Jakość Roku 2014, Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014, Złoty Płatnik 2015 oraz Firma Godna Zaufania 2016.

W tym jubileuszowym roku, chcielibyśmy w spokoju czerpać wraz z naszymi Klientami, radość płynącą z dotychczasowych inwestycji. Wdrożyliśmy program dla naszych hurtowych Klientów zachęcający do rozwoju wzajemnej współpracy, a także szykujemy kilka niespodzianek dla tych najbardziej lojalnych. Intensywnie będziemy również wspierać działania promocyjne zwiększające popyt na produkty dostarczane do kanału hurtowego. Natomiast prowadzone przez nas kampanie reklamowe i PR-owe będą popularyzować produkty wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

W samym cenniku znajdziecie Państwo kontynuację naszej dotychczasowej polityki. Nowości dostępne na rynku krajowym to system Galeco LUXOCYNK w rozmiarze 120/90 oraz Galeco STAL 120/90 w kolorze białym. O dostępność produktów proszę pytać w naszych Biurach Handlowych. Z racji wysokich kosztów logistycznych, zdecydowaliśmy się na korektę ceny systemu Galeco STAL 135/90 w kolorze ciemnozielonym, który oferować będziemy w tej samej cenie co kolor miedziany.



W systemie Galeco PVC zmodyfikowaliśmy narzędzia do produkcji orynnowania z tworzywa. Subtelny zmianom uległ też kształt systemu. W rezultacie kilku lat modyfikacji i badań nad ulepszonym surowcem, a następnie testów produktu w laboratoriach oraz w realnych warunkach pogodowych, wypracowaliśmy formułę, która pozwoliła nam na wprowadzenie 5-letniej gwarancji na stabilność koloru w systemie PVC przy jednoczesnym zachowaniu 15-letniej gwarancji na wytrzymałość mechaniczną. Podniesienie parametrów jakości systemu Galeco PVC przełożyło się również na jego cenę detaliczną, którą po raz pierwszy od 10 lat, zdecydowaliśmy się podnieść o 5%.

Z dużą nadzieją obserwować będziemy sprzedaż systemu Galeco STAL². Pozytywne przyjęcie tego produktu przez rynek, przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. W bieżącym roku będziemy intensywnie rozwijać ten przyszłościowy system oddając obecne trendy architektoniczne w budownictwie indywidualnym. Jednym z narzędzi jest akcja promująca produkt wśród inwestorów indywidualnych – „Wygrывaj do kwadratu”.

Głęboko wierzę, że 20-letnie doświadczenie Galeco, polityka, strategia firmy oraz podejście do Klienta, utwierdziły Państwa w przekonaniu, że Galeco to wiarygodny i stabilny partner, z którym warto się związać na kolejne, choćby 20 lat.

Z uśmiechem na deszcz,

Tomasz Piotrowski
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Nowość na rynku!



Galeco STAL² Estetyka dla wymagających

System rynnowy Galeco STAL²

Kwadratowy profil rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy z dekoracyjną podsufitką pozwalają na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.



Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom

System rynnowy Galeco PVC

to nowa jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania – koekstruzji. Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.



Zalety



Innowacyjny kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Zwiększony połysk orynnowania

Pozwoli cieszyć się jego perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.



Odporność systemu na rozciąganie

Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system nagrzewa się do 15% mniej.



Specjalnie dobrany materiał

Posiada zabezpieczenie „UV PROTECT”, które chroni kolor przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.



Specjalnie profilowany hak rynnowy

O dużej wytrzymałości na obciążenia.



Gwarancja najwyższej stabilność systemu

Po zamontowaniu jedynym ruchomym elementem pozostaje rynna.



Wygodny montaż systemu

Najpierw montaż haków, dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.



Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Gwarancja 15 lat

Udzielana na trwałość mechaniczną systemu oraz 5 lat na stabilność koloru.

Walory użytkowe

1. Estetyczne wykonanie.
2. Duży wybór kolorów umożliwiający dobór systemu do każdego rodzaju dachu.
3. Wysoka jakość tworzywa zapewniająca długoletnią funkcjonalność.
4. Kształtki w rozmiarze 90/110/130/150 systemów Galeco PVC wyglądają identycznie, co daje możliwość zastosowania na jednym dachu systemów w różnych rozmiarach bez obawy o odmienny wygląd.

SYSTEM

PVC

GALECO

System rynnowy Galeco PVC




Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny/rozmiar rury					
	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100	180/125
	36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²	220 m ²
	73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²	440 m ²

Kolorystyka

Dostępna kolorystyka	Galeco PVC					
	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100	180/125
~ RAL 8007 C Miedziany					■ ²	
~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010 W Biały*		□	□	□		
~ RAL 9005 B Czarny		■	■	■		
~ RAL 7038 G Jasnopopielaty					■	
~ RAL 7045 G Jasnopopielaty						■*
~ RAL 3009 P Ciemnoczerwony					■ ²	
~ RAL 7021 A Grafitowy		■	■	■	■	■*
~ RAL 8017 K Czekoladowy brąz		■*	■	■		

¹ Dotyczy systemu PVC 130.

² Materiał PMMA.


* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Elementy rynnowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Ciemnobiały
			V
Rynna 2 mb	RE090_-RY200-G	10/200	14,60/17,96
Hak z PVC	RE090_-HP----A	10/60	3,10/3,81
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090_-HM----D	1/25	7,22/8,88
Łącznik rynny	RE090_-LA----A	5/25	9,40/11,56
Łuk 90° wewnętrzny	RE090_-LW090-A	5/25	14,25/17,53
Łuk 90° zewnętrzny	RE090_-LZ090-A	5/25	14,25/17,53
Łuk 135° wewnętrzny	RE090_-LW135-X	1/1	41,73/51,33
Łuk 135° zewnętrzny	RE090_-LZ135-X	1/1	41,73/51,33
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090_-LW___-X	1/1	48,00/59,04
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090_-LZ___-X	1/1	48,00/59,04
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090_-LE___-X	1/1	54,23/66,70
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090_-LV___-X	1/1	54,23/66,70
Odpływ bezuszczelkowy 90/50	RE090_-OP050-A	5/20	14,25/17,53
Zaślepka lewa	RE090_-ZL----A	10/80	4,17/5,13
Zaślepka prawa	RE090_-ZP----A	10/80	4,17/5,13

* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.





Galeco PVC 90/50

Elementy spustowe

Elementy spustowe 50

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Ciemnobrązowy
			V
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170	12,50/15,38
Mufa	SP050-_-MU---A	5/100	4,17/5,13
Kolano 67°	SP050-_-KO067-A	5/40	7,46/9,18
Obejma PVC	SP050-_-OB----C	20/200	2,98/3,67
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50	6,60/8,12

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy


Elementy rynnowe 110

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Ciemnobrazowy	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrazowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	K**
Rynna 4 mb	RE110_-RY400-G	10/180		37,92/46,64			41,71/51,30
Hak z PVC	RE110_-HP---A	5/80		4,18/5,14			4,60/5,66
Hak metalowy doczołowy	RE110_-HD---D	1/20		7,31/8,99			7,31/8,99
Hak metalowy nakrokwiovy wzmacniony	RE110_-HG---D	1/25		7,73/9,51			7,73/9,51
Łącznik rynny	RE110_-LA---A	5/20		13,05/16,05			14,35/17,65
Łuk 90° wewnętrzny	RE110_-LW090-A	1/10		19,67/24,19			21,63/26,60
Łuk 90° zewnętrzny	RE110_-LZ090-A	1/10		19,67/24,19			21,63/26,60
Łuk 135° wewnętrzny	RE110_-LW135-X	1/1		41,45/50,98			45,60/56,09
Łuk 135° zewnętrzny	RE110_-LZ135-X	1/1		41,45/50,98			45,60/56,09
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110_-LW___-X	1/1		47,67/58,63			52,44/64,50
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110_-LZ___-X	1/1		47,67/58,63			52,44/64,50
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110_-LE___-X	1/1		53,87/66,26			59,25/72,88
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110_-LV___-X	1/1		53,87/66,26			59,25/72,88
Odpływ bezuszczelkowy 110/80	RE110_-OP080-A	1/15		21,40/26,32			23,54/28,95
Zaślepka lewa	RE110_-ZL---A	5/50		8,30/10,21			9,12/11,22
Zaślepka prawa	RE110_-ZP---A	5/50		8,30/10,21			9,12/11,22

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** O dostępności proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 54 cm²



Galeco PVC 110/80

Elementy spustowe

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Ciemnobrązowy	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W*	K
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100		45,32/55,74			49,85/61,32
Mufa	SP080-_-MU---A	5/60		7,09/8,72			7,80/9,59
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60		10,67/13,12			11,74/14,44
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20		20,21/24,86			22,24/27,36
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD---A	15/60		4,18/5,14			4,60/5,66

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy

Galeco PVC 130/80, 130/100

Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **130**


Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Ciemnobrazowy	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrazowy	Biały	Miedziany	Ciennoczerwony	Czekoladowy braz
			A	B	V	W**	C	P**	K
Rynna 4 mb	RE130_-RY400-G	10/240	42,69/52,51		51,23/63,01		46,97/ 57,77		
Hak z PVC	RE130_-HP----A	10/50	5,20/6,40		6,24/7,68		5,72/ 7,04		
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130_-HM----D	1/25	9,54/11,73		11,55/14,21		9,54/ 11,73		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmozniony***	RE130_-HG----D	1/25	10,24/12,60		12,29/ 15,12		10,24/ 12,60		
Hak metalowy doczołowy	RE130_-HL----Q	1/20	9,03/11,11		10,93/13,44		9,03/ 11,11		
Łącznik rynny	RE130_-LA----G	5/25	15,45/19,00		18,53/22,79		16,99/ 20,90		
Łuk 90° wewnętrzny	RE130_-LW090-A	1/15	26,18/32,20		31,42/38,65		28,79/ 35,41		
Łuk 90° zewnętrzny	RE130_-LZ090-A	1/15	26,18/32,20		31,42/38,65		28,79/ 35,41		
Łuk 135° wewnętrzny	RE130_-LW135-X	1/1	47,64/58,60		57,16/70,31		52,41/ 64,46		
Łuk 135° zewnętrzny***	RE130_-LZ135-X	1/1	28,35/34,87				31,50/ 38,75		
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° – 150°	RE130_-LZREG-P	1/5	41,95/51,60		50,34/61,92		46,15/ 56,76		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130_-LW___-X	1/1	54,79/67,39		65,75/80,87		60,27/ 74,13		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130_-LZ___-X	1/1	54,79/67,39		65,75/80,87		60,27/ 74,13		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130_-LE___-X	1/1	61,91/76,15		74,30/91,39		68,10/ 83,76		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130_-LV___-X	1/1	61,91/76,15		74,30/91,39		68,10/ 83,76		
Odpływ bezuszczelkowy 130/80	RE130_-OP080-A	1/10	26,18/32,20				28,79/ 35,41		
Odpływ bezuszczelkowy 130/100	RE130_-OP100-A	1/10	26,18/32,20		32,72/40,25		28,79/ 35,41		
Zaślepka lewa	RE130_-ZL----A	10/50	9,95/12,24		11,95/14,70		10,95/ 13,47		
Zaślepka prawa	RE130_-ZP----A	10/50	9,95/12,24		11,95/14,70		10,95/ 13,47		

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

*** Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



Galeco PVC 130/80, 130/100

Elementy spustowe

Elementy spustowe 80

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrazowy	Biały	Miedziany	Ciemnoczerwony	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W*	C	P*	K
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100	45,32/55,74						49,85/61,32
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60	7,09/8,72						7,80/9,59
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60	10,67/13,12						11,74/14,44
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	20,21/24,86						22,24/27,36
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60	4,18/5,14						4,60/5,66

Elementy spustowe 100

Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	50,07/61,59				60,09/73,91		55,08/67,75
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	8,30/10,21				9,95/12,24		9,12/11,22
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35	14,25/17,53				17,09/21,02		15,68/19,29
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	16,38/20,15				19,66/24,18		18,02/22,16
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-A	1/10	23,05/28,35				27,66/34,02		25,36/31,19
Wylewka 67° pod obejmę*	SP100-_-WL067-A	5/20				15,38/ 18,92			16,93/20,82
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	4,83/5,94				5,80/7,13		5,31/6,53

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów.


Elementy rynnowe 150

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Ciennobrazowy	Jasnopoliasty
			A**	V	G
Rynna 4 mb	RE150_-RY400-G	10/180	61,76/75,96		55,59/68,38
Hak z PVC	RE150_-HP---G	1/50	6,56/8,07		5,91/7,27
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150_-HM---D	1/25	10,58/13,01		9,52/11,71
Łącznik rynny	RE150_-LA---A	5/25	17,83/21,93		16,04/19,73
Łuk 90° wewnętrzny	RE150_-LW090-A	1/10	31,25/38,44		28,12/34,59
Łuk 90° zewnętrzny	RE150_-LZ090-A	1/10	31,25/38,44		28,12/34,59
Łuk 135° wewnętrzny	RE150_-LW135-X	1/1	50,94/62,66		45,84/56,38
Łuk 135° zewnętrzny	RE150_-LZ135-X	1/1	50,94/62,66		45,84/56,38
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LW___-X	1/1	58,58/72,05		52,72/64,85
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LZ___-X	1/1	58,58/72,05		52,72/64,85
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150_-LE___-X	1/1	66,19/81,41		59,58/73,28
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150_-LV___-X	1/1	66,19/81,41		59,58/73,28
Odpływ 150/100	RE150_-OP100-G	1/10	31,25/38,44		28,12/34,59
Zaślepka lewa	RE150_-ZL---A	5/20	10,67/13,12		9,60/11,81
Zaślepka prawa	RE150_-ZP---A	5/20	10,67/13,12		9,60/11,81

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.





Galeco PVC 150/100

Elementy spustowe

Elementy spustowe 100

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Ciennobrazowy	Jasnopoliasty
			A	V	G
Rura 4 mb	SP100_-RU400-G	5/60	50,07/61,59		45,07/55,44
Mufa	SP100_-MU---A	2/40	8,30/10,21		7,47/9,19
Kolano 67°	SP100_-KO067-G	5/35	14,25/17,53		12,82/15,77
Kolano 45°	SP100_-KO045-P	6/30	16,38/20,15		14,75/18,14
Trójnik 67°	SP100_-TR067-A	1/10	23,05/28,35		20,75/25,52
Wylewka 67° pod obejmę*	SP100_-WL067-A	5/20			13,85/17,04
Obejma PVC do dybla	SP100_-OD----A	10/40	4,83/5,94		4,35/5,35

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy


Galeco PVC 180/125* Elementy rynnowe

Elementy rynnowe 180

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Jasnopoliasty
			G
Rynna 4 mb	RE180-_-RY400-R	3/90	104,66/128,73
Hak metalowy nakrokwiowy	RE180-_-HM----D	1/1	12,42/15,28
Łącznik rynny uszczelkowy	RE180-_-LA----R	1/14	36,91/45,40
Łuk 90° wewnętrzny	RE180-_-LW090-R	1/8	100,31/123,38
Łuk 90° zewnętrzny	RE180-_-LZ090-R	1/8	100,31/123,38
Odptyw 180/125	RE180-_-OP125-R	1/5	26,41/32,48
Zaślepka lewa	RE180-_-ZL----R	1/1	13,17/16,20
Zaślepka prawa	RE180-_-ZP----R	1/1	13,17/16,20

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.





Galeco PVC 180/125* Elementy spustowe

Elementy spustowe 125

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Jasnopopielaty
			G
Rura 3,9 mb	SP125_-RU400-R	3/48	94,99/116,84
Mufa	SP125_-MU---R	1/25	15,81/19,45
Kolano 60°**	SP125_-KO060-R	1/20	26,41/32,48
Trójnik 60°	SP125_-TR060-R	1/1	39,64/48,76
Obejma z dyblem 190	SP125_-OD190-S	1/1	11,25/13,84

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

** Przy łączeniu kolana z rurą spustową konieczne jest zastosowanie mufy.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 607

Gwarancja:

15 lat

System połączeń:

Uszczelkowy

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45/11,62
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/4,64
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/20	12,70/15,62
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/20	17,49/21,51
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/20	17,49/21,51
Klej do narożnika regulowanego PVC***	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/8,36
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT***	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/6,15
Rewizja** (dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, popielaty, grafitowy)	SP100-_RE110	1/6	32,50/39,98

* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, popielaty.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.


*** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy



Innowacyjne rozwiązanie Galeco!

Narożnik zewnętrzny 130 mm o regulowanym kącie 90° – 150°

Galeco w swojej ofercie posiada pierwszy na rynku narożnik regulowany, pozwalający wykonawcy od ręki uzyskać pożądany kąt montażu. Wcześniej czas oczekiwania na zamówiony u producenta narożnik nietypowy sięgał nawet kilku tygodni. Obecnie rynna montowana jest bezpośrednio do narożnika w sposób prosty i szybki.



Pierwszy na rynku **narożnik uniwersalny** (regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego).

Narożnik uniwersalny oferujemy również w systemie Galeco STAL: łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165° oraz łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105 – 135°.

System rynnowy Galeco STAL

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech a długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia doskonałego zakupu.



Zalety



Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią

Chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



Wysoka trwałość blach

Dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



Rynna stalowa głębsza

Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Obniżony koszt systemu

Dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej.



Kompletny system ochrony rynien i rur spustowych

Foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarancją wysokiej estetyki i braku zarysowań.



Wygodny montaż systemu

Najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.



Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Gwarancja 35 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

Walory użytkowe

1. Estetyka wykonania.
2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
3. Odporność na różnice temperatur.
4. Najwyższej jakości stal.
5. Ekologiczne materiały powlekające rynny.
6. Specjalnie profilowany hak o dużej wytrzymałości na obciążenia.
7. Uszczelki o szerokości 70 mm.
8. Klamrowy lub kluczowy system montażu.
9. Łącznik podwieszany na haku.
10. Narożnik zewnętrzny o regulowanym kącie.

SYSTEM

STAL

GALECO

SYSTEM
STAL
GALECO

System rynnowy Galeco STAL



Tabela wydajności


Ustawienia rury spustowej	Typ rynny/rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²

Kolorystyka

Galeco STAL

Dostępna kolorystyka

	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 8004 D Ceglasty	■*	■	■	■	■
~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017 E Czekoladowy brąz	■	■	■	■	■
~ RAL 8007 H Miedziany		■			
~ RAL 9003 W Biały	□*	□*			
~ RAL 9005 B Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009 R Ciemnoczerwony	■*	■	■		
~ RAL 7015 A Grafitowy	■	■	■	■	
~ RAL 6020 Z Ciemnozielony		■*			



¹ Dotyczy systemu STAL 120.

² Dotyczy systemu STAL 135.

* O dostępności proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.


Elementy rynnowe 120

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Kolor						
			Grafitowy A	Czarny B	Ceglasty D**	Czekoladowy brąz E	Ciemnoczerwony R**	Ciennobrazowy V	Biały W**
Rynna 3 mb	RS120_-RY300-G	5/105	43,65/53,69						
Hak metalowy doczołowy	RS120_-HD---D	1/20	6,96/8,56						
Hak metalowy nakrokwiovy wzmacniony	RS120_-HG---D	1/25	7,36/9,05						
Łącznik rynny klamrowy	RS120_-LK---G	5/30	11,19/13,76						
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	RS120_-LW090-G	1/5	48,51/59,67						
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	RS120_-LZ090-G	1/5	48,51/59,67						
Łuk 135° wewnętrzny	RS120_-LW135-D	1/4	83,00/102,09						
Łuk 135° zewnętrzny	RS120_-LZ135-D	1/4	83,00/102,09						
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120_-LW___-D	1/1	87,15/107,19						
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120_-LZ___-D	1/1	87,15/107,19						
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120_-LE___-D	1/1	133,83/164,61						
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120_-LV___-D	1/1	133,83/164,61						
Odptyw 120/90	RS120_-OP090-G	1/20	18,70/23,00						
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS120_-ZU---G	5/100	7,72/9,50						

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 55,5 cm²



Galeco STAL 120/90

Elementy spustowe

Elementy spustowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciemnoczerwony	Ciennobrazowy	Biały
			A	B	D	E	R	V	W*
Rura 3 mb	SS090_-RU300-G	2/81	67,64/83,20						
Rura 1 mb	SS090_-RU100-G	2/48	24,14/29,69						
Mufa	SS090_-MU----D	1/24	14,89/18,31						
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20	23,65/29,09						
Trójnik uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6	99,17/121,98						
Wyłapywacz wody	SS090_-WY----D	1/12	82,41/101,36						
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM---D	10/50	8,38/10,31						

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 612

Gwarancja:

35 lat

System połączeń:

Uszczelkowy

Galeco STAL 135/90, 135/100

Elementy rynnowe

Elementy rynnowe **135**


Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciennoczerwony	Ciennobrazowy	Biały	Ciennozielony	Miedziany
			A	B	D	E	R	V	W*	Z*	H
Rynna 3 mb	RS135_-RY300-G	5/180				53,92/66,32				57,96/71,29	
Rynna 4 mb	RS135_-RY400-G	5/180		76,00/93,48				76,00/ 93,48			
Hak metalowy doczołowy	RS135_-HD----G	1/20				8,60/10,58				9,25/11,38	
Hak metalowy nakrokwiovy	RS135_-HM----D	1/25				9,09/11,18				9,77/12,02	
Hak metalowy nakrokwiovy wzmocniony	RS135_-HG----D	1/25				9,75/11,99				10,48/12,89	
Łącznik rynny klamrowy	RS135_-LK----G	5/30				13,83/17,01				14,87/18,29	
Łącznik rynny z hakiem	RS135_-LH----D	1/22				16,75/20,60				18,01/22,15	
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LW090-G	1/4				59,92/73,70				64,41/79,22	
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135_-LZ090-G	1/4				59,92/73,70				64,41/79,22	
Łuk 135° wewnętrzny uszczelkowy**	RS135_-LW135-D	1/4				70,00/86,10				75,25/92,56	
Łuk 135° zewnętrzny uszczelkowy**	RS135_-LZ135-D	1/4				70,00/86,10				75,25/92,56	
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RS135_-LWREG-G	1/2				99,75/122,69				107,23/131,89	
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RS135_-LZREG-G	1/2				99,75/122,69				107,23/131,89	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy***	RS135_-LW___-D	1/1				101,37/124,69				108,97/134,03	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy***	RS135_-LZ___-D	1/1				101,37/124,69				108,97/134,03	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy***	RS135_-LE___-D	1/1				165,32/203,34				177,72/218,60	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy***	RS135_-LV___-D	1/1				165,32/203,34				177,72/218,60	
Odpływ 135/90	RS135_-OP090-G	1/16				23,10/28,41				24,83/30,54	
Odpływ 135/100	RS135_-OP100-G	1/12				26,57/32,68					
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS135_-ZU----G	5/50				9,53/11,72				10,24/12,60	

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

*** Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.



pole pow. 90,1 cm²



Galeco STAL 135/90, 135/100

Elementy spustowe

Elementy spustowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Ceglasty	Czekoladowy brąz	Ciemnoczerwony	Ciennobrązowy	Białe	Ciemnozielony	Miedziany
			A	B	D	E	R	V	W*	Z*	H
Rura 3 mb	SS090_-RU300-G	2/81	67,64/83,20				72,71/89,43				
Rura 1 mb	SS090_-RU100-G	2/48	24,14/29,69				25,95/31,92				
Mufa	SS090_-MU----D	1/24	14,89/18,31				16,01/19,69				
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20	23,65/29,09				25,42/31,27				
Trójnik uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6	99,17/121,98				106,61/131,13				
Wyłapywacz wody	SS090_-WY----D	1/12	82,41/101,36				88,59/108,97				
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM----D	10/50	8,38/10,31				9,01/11,08				

Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100_-RU300-G	2/60	77,79/95,68							
Rura 1 mb	SS100_-RU100-G	2/36	27,76/34,14							
Mufa	SS100_-MU----D	1/27	17,12/21,06							
Kolano 60°	SS100_-KO060-G	1/16	27,20/33,46							
Trójnik uniwersalny	SS100_-TR060-D	1/6	114,05/140,28							
Obejma metalowa do dybla	SS100_-OM----D	10/50	9,64/11,86							

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612
 Gwarancja: 35 lat
 System połączeń: Uszczelkowy

Galeco STAL 150/100, 150/120

Elementy rynnowe i spustowe

Elementy rynnowe 150

Ceny netto / brutto w PLN za szt.


Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Ciennobrazowy
			A	V
Rynna 4 mb	RS150_-RY400-G	5/50	85,00/104,55	85,00/104,55
Hak metalowy doczołowy	RS150_-HD----D	1/20	10,48/12,89	10,48/12,89
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocony	RS150_-HG----D	1/25	11,21/13,79	11,21/13,79
Łącznik rynny	RS150_-LA----D	1/10	17,00/20,91	17,00/20,91
Łącznik rynny z hakiem	RS150_-LH----D	1/18	18,30/22,51	18,30/22,51
Łuk 90° wewnętrzny	RS150_-LW090-D	1/6	68,91/84,76	68,91/84,76
Łuk 90° zewnętrzny	RS150_-LZ090-D	1/6	68,91/84,76	68,91/84,76
Łuk 135° wewnętrzny	RS150_-LW135-D	1/6	111,52/137,17	111,52/137,17
Łuk 135° zewnętrzny	RS150_-LZ135-D	1/6	111,52/137,17	111,52/137,17
Odpływ 150/100	RS150_-OP100-D	1/25	34,22/42,09	34,22/42,09
Odpływ 150/120	RS150_-OP120-D	1/25		37,72/46,40
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS150_-ZU----Z	1/25	10,96/13,48	10,96/13,48

Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100_-RU300-G	2/60	77,79/95,68	77,79/95,68
Rura 1 mb	SS100_-RU100-G	2/36	27,76/34,14	27,76/34,14
Mufa	SS100_-MU----D	1/27	17,12/21,06	17,12/21,06
Kolano 60°	SS100_-KO060-G	1/16	27,20/33,46	27,20/33,46
Trójkąt uniwersalny	SS100_-TR060-D	1/6	114,05/140,28	114,05/140,28
Obejma metalowa do dybla	SS100_-OM----D	10/50	9,64/11,86	9,64/11,86

Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SS120_-RU400-G	2/40		124,46/153,09
Mufa	SS120_-MU----D	1/27		20,54/25,26
Kolano 72°	SS120_-KO072-D	1/8		32,64/40,15
Obejma metalowa do dybla	SS120_-OM----D	10/50		11,57/14,23



pole pow. 114,3 cm²



Galeco STAL Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45/11,62
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/4,64
Stopka obejmny do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Klej uszczelniający do stali 290 ml***	RUUNI---KJ290	1/1	38,00/46,74
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/6,15
Zaprawka do stali	RSUNI-_ZAPR-L	1/1	15,00/18,45

* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

*** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelnkowy

System rynnowy Galeco STAL²

Galeco STAL² to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zastosowanie nowej rynny kwadratowej w systemie Galeco STAL² pozwala na zamontowanie maskownicy podsufitkowej, którą zatrząskuje się w dolne zamki haków doczołowych. Takie rozwiązanie pozwala zasłonić przednią część rynny oraz wykończyć spód okapu dekoracyjną podsufitką dachową Galeco DECOR, dając tym samym efekt gładkiego wykończenia okapu.

Rury spustowe o profilu kwadratowym prowadzone na zewnątrz elewacji są dodatkowym elementem estetycznym, idealnie komponującym się z całością bryły budynku.



Zalety



Estetyka wykonania

Geometryczny kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy i dekoracyjnej podsufitki pozwalają na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



Kwadratowy profil rynny i rury

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.



Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



Gwarancja 35 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.





System rynnowy Galeco STAL²






Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny/rozmiar rury
	125/80 90 m ²
	180 m ²

Kolorystyka

Dostępna kolorystyka	Galeco STAL ²
~ RAL 8017 E Czekoladowy brąz	125/80
~ RAL 9005 B Czarny	
~ RAL 7015 A Grafitowy	

Galeco STAL² 125/80

Elementy rynnowe i spustowe


Elementy rynnowe 125

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz
			A	B	F
Rynna 4 mb	R2125-_-RY400-G	2/60	100,00/123,00		
Hak metalowy doczołowy	R2125-_-HD---D	1/20	9,50/11,69		
Hak doczołowy płaski	R2125-_-HK---D	1/20	9,50/11,69		
Hak metalowy nakrokwiovy wzmacniony	R2125-_-HG---D	1/25	10,50/12,92		
Łącznik (dylatacyjny)	R2125-_-LD---Q	1/10	35,00/43,05		
Maskownica podsufitkowa 2 mb	R2125-_-MP200-D	1/6	57,00/70,11		
Odptyw 125/80	R2125-_-OP080-G	1/8	36,25/44,59		
Odptyw uszczelkowy 125/80	R2125-_-OU080-G	1/4	105,00/129,15		
Łuk 90° wewnętrzny	R2125-_-LW090-V	1/6	71,88/88,41		
Łuk 90° zewnętrzny	R2125-_-LZ090-G	1/6	71,88/88,41		
Łuk 135° wewnętrzny	R2125-_-LW135-V	1/1	115,00/141,45		
Łuk 135° zewnętrzny	R2125-_-LZ135-V	1/1	115,00/141,45		
Zaślepka prawa PVC	R2125-_-ZP---A	5/10	11,40/14,02		
Zaślepka lewa PVC	R2125-_-ZL---A	5/10	11,40/14,02		

Elementy spustowe 80

Rura 3 mb	S2080-_-RU300-G	2/81	82,50/101,47		
Mufa	S2080-_-MU---Q	1/12	31,00/38,13		
Kolano 72°	S2080-_-KO072-Q	1/25	26,50/32,60		
Obejma metalowa do dybla	S2080-_-OM---E	1/25	10,08/12,40		





Galeco STAL² Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45/11,62
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Klej uszczelniający do stali 290 ml***	RUUNI---KJ290	1/1	38,00/46,74
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT***	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT**/**	OG-OSG---_KLR-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę kwadratową do osadnika BUT**/**	OG-ZAT---_BUT-A	1/1	12,50/15,37
Zaprawka do stali	RSUNI-_-ZAPR-L	1/1	15,00/18,45

* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

*** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat


System połączeń: Uszczelnkowy

System rynnowy Galeco LUXOCYNK

Galeco LUXOCYNK to nowy system orynnowania wprowadzony na rynek przez Galeco. Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantując jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

System Galeco LUXOCYNK oprócz tradycyjnej powłoki cynkowej pokryty jest warstwą polimerową oraz chromem tworząc stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją.

System produkowany jest w rozmiarze 135/100, 150/100 oraz 150/120, a jego kształtki i elementy długie są analogiczne do sprawdzonego Systemu Galeco STAL.



Zalety



Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Atrakcyjna cena

System LUXOCYNK jest zrobiony z najtrwalszego materiału w tej klasie cenowej.



Rynna stalowa głębsza

Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Lepszy ocynk

System cechuje wyższa trwałość dzięki zastosowaniu transparentnej powłoki organicznej.



Obniżony koszt systemu

Dzięki narożnikom uszczelnkowym wykonanym z blachy powlekannej.



Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.



System rynnowy Galeco LUXOCYNK




Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny/rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²

Kolorystyka

Dostępna kolorystyka

L Srebrny naturalny

Galeco LUXOCYNK				
120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
■*	■*	■	■	■

* O dostępność pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Galeco LUXOCYNEK 120/90*

Elementy rynnowe i spustowe

Elementy rynnowe 120


Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
			srebrny naturalny
Rynna 3 mb	RO120-L-RY300-G	5/105	32,67/40,18
Hak metalowy doczołowy	RO120-L-HD----D	1/20	4,75/5,84
Hak metalowy nakrokwioowy wzmacniony	RO120-L-HG----D	1/25	5,25/6,46
Łącznik rynny klamrowy	RO120-L-LK----G	5/30	8,93/10,98
Łuk 90° wewnętrzny	RO120-L-LW090-G	1/5	28,71/35,31
Łuk 90° zewnętrzny	RO120-L-LZ090-G	1/5	28,71/35,31
Łuk 135° wewnętrzny	RO120-L-LW135-D	1/4	64,55/79,40
Łuk 135° zewnętrzny	RO120-L-LZ135-D	1/4	64,55/79,40
Odptyw 120/090	RO120-L-OP090-G	1/20	11,88/14,61
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO120-L-ZU----G	5/100	4,59/5,65

Elementy spustowe 90

Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	36,24/44,58
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	7,56/9,30
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	10,89/13,39
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	47,52/58,45
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	5,9/7,26

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 55,5 cm²

Galeco LUXOCYNIK 135/90, 135/100, 150/100, 150/120

Elementy rynnowe

Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
			srebrny naturalny
Rynna 3 mb	RO135-L-RY300-G	5/180	36,30/44,65
Hak metalowy doczołowy	RO135-L-HD----G	1/20	5,28/6,49
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO135-L-HG----D	1/25	5,83/7,17
Łącznik rynny klamrowy	RO135-L-LK----G	5/30	10,50/12,92
Łącznik rynny z hakiem	RO135-L-LH----D	1/22	14,70/18,08
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LW090-G	1/4	31,90/39,24
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LZ090-G	1/4	31,90/39,24
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RO135-L-LWREG-G	1/2	47,85/58,86
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RO135-L-LZREG-G	1/2	47,85/58,86
Odpływ 135/100	RO135-L-OP100-G	1/12	13,20/16,24
Odpływ 135/090 *	RO135-L-OP090-G	1/35	13,20/16,24
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO135-L-ZU----G	5/50	5,10/6,27


Elementy rynnowe 150

Rynna 4 mb	RO150-L-RY400-G	5/50	62,92/77,39
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/20	7,25/8,92
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO150-L-HG----D	1/25	7,58/9,32
Łącznik rynny	RO150-L-LA----D	1/22	14,54/17,88
Łącznik rynny z hakiem	RO150-L-LH----D	1/18	15,65/19,25
Łuk 90° wewnętrzny	RO150-L-LW090-D	1/6	41,47/51,01
Łuk 90° zewnętrzny	RO150-L-LZ090-D	1/6	41,47/51,01
Łuk 135° wewnętrzny	RO150-L-LW135-D	1/1	83,92/103,22
Łuk 135° zewnętrzny	RO150-L-LZ135-D	1/1	83,92/103,22
Odpływ 150/100	RO150-L-OP100-D	1/25	19,16/23,57
Odpływ 150/120	RO150-L-OP120-D	1/25	20,73/25,50
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU----Z	1/25	6,63/8,15

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 10 lat
System połączeń: Uszczelkowy



Galeco LUXOCYNK 135/90, 135/100, 150/100, 150/120

Elementy spustowe

Elementy spustowe 90*

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
			srebrny naturalny
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	36,24/44,58
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	7,56/9,30
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	10,89/13,39
Trójkąt uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	47,52/58,45
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	5,9/7,26

Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SO100-L-RU300-G	2/60	40,26/49,52
Rura 1 mb	SO100-L-RU100-G	2/36	14,36/17,66
Mufa	SO100-L-MU----D	1/27	8,40/10,33
Kolano 60°	SO100-L-KO060-G	1/16	12,10/14,88
Trójkąt uniwersalny	SO100-L-TR060-D	1/6	52,80/64,94
Obejma metalowa do dybla	SO100-L-OM----D	10/50	6,10/7,50


Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SO120-L-RU400-G	2/40	61,73/75,93
Mufa	SO120-L-MU----D	1/27	9,66/11,88
Kolano 72°	SO120-L-KO072-D	1/8	13,92/17,12
Obejma metalowa do dybla	SO120-L-OM----D	10/50	7,02/8,63

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 10 lat
System połączeń: Uszczelkowy



pole pow. 114,3 cm²

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
			srebrny naturalny
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45/ 11,62
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/ 4,64
Stopka obejm. do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ 4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ 2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ 2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ 3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ 3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ 3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ 3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ 4,34
Klej uszczelniający do stali 290 ml***	RUUNI---KJ290	1/1	38,00/ 46,74
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ 6,15
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ 6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ 6,15
Zaprawka do LUXOCYNYKU	RSUNI-L-ZAPR--L	1/1	15,00/ 18,45

* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

*** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 612

Gwarancja:

10 lat

System połączeń:

Uszczelnkowy



Galeco TYTAN-CYNK

to system rynnowy wykonany z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości cynku na poziomie 99,995%. System produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 612 i opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów z tytan-cynku.

Rynny tytan-cynkowe oferujemy w rozmiarze 127 (rozwinięcie 280 mm) i 153 (rozwinięcie 333 mm) wraz ze spustem 80 i 100 mm. Tradycyjny sposób łączenia elementów przez lutowanie lub klejenie sprawia, że system nie wymaga dodatkowych złączek i uszczelnień. Poprawnie skompletowany i zamontowany system rynnowy zapewni skuteczne i trwałe odwodnienie budynku.



Zalety



Wysoka trwałość blach

Do ponad 80 lat dzięki odporności na warunki atmosferyczne.



Estetyka wykonania

Dzięki zastosowaniu materiału o metalicznej, błyszczącej powierzchni.



Nie wymaga konserwacji

Jest odporny na korozję i zadrapania i tym samym nie wymaga malowania.



Materiał przyjazny środowisku

Tytan cynk jest surowcem naturalnym i nadaje się w 100% do powtórnego przerobu.



Gwarancja 30 lat

Udzielana na trwałość mechaniczną materiału tytan-cynk.





Galeco TYTAN-CYNK* 127/80, 127/100, 153/100, 153/120

Elementy rynnowe

Elementy rynnowe 127

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Rynna 3 mb	RT127-T-RY300-Y	5/5	81,88/100,71
Hak doczołowy ocynk (wspornik kątowy)	RT127-T-HD----O	1/85	6,67/8,20
Hak nakrokwiiowy wzmocniony ocynk	RT127-T-HG----O	1/10	6,41/7,88
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT127-T-LD----Y	1/1	56,06/68,95
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LW090-Y	1/10	46,46/57,15
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LZ090-Y	1/10	46,46/57,15
Odptyw 127/80 mm spawany	RT127-T-OP080-Y	1/25	23,23/28,57
Odptyw 127/100 mm spawany	RT127-T-OP100-Y	1/25	23,23/28,57
Zaślepka lewa	RT127-T-ZL----Y	1/50	3,13/3,85
Zaślepka prawa	RT127-T-ZP----Y	1/50	3,13/3,85

Elementy rynnowe 153

Rynna 3 mb	RT153-T-RY300-Y	5/5	94,48/116,21
Hak doczołowy ocynk (wspornik kątowy)	RT153-T-HD----O	1/85	7,27/8,94
Hak nakrokwiiowy wzmocniony ocynk	RT153-T-HG----O	1/10	6,67/8,20
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT153-T-LD----Y	1/1	56,06/68,95
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LW090-Y	1/10	47,47/58,39
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LZ090-Y	1/10	47,47/58,39
Odptyw 153/100 mm spawany	RT153-T-OP100-Y	1/25	23,23/28,57
Odptyw 153/120 mm spawany	RT153-T-OP120-Y	1/25	32,83/40,38
Zaślepka lewa	RT153-T-ZL----Y	1/50	3,48/4,28
Zaślepka prawa	RT153-T-ZP----Y	1/50	3,48/4,28

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą:

EN 612

Gwarancja:

30 lat

System połączeń:

lutowanie, łącznik dylatacyjny



Galeco TYTAN-CYNK* 127/80, 127/100, 153/100, 153/120

Elementy spustowe

Elementy spustowe 80

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Rura 3 mb spawana	ST080-T-RU300-Y	5/5	79,40/97,66
Kolano 72° spawane	ST080-T-KO072-Y	1/25	16,36/20,12
Obejma do dybla ocynk	ST080-T-OM----D	10/50	7,66/9,42
Wyłapywacz	ST080-T-WY----Y	1/10	55,55/68,33

Elementy spustowe 100

Rura 3 mb spawana	ST100-T-RU300-Y	5/5	93,16/114,59
Kolano 72° spawane	ST100-T-KO072-Y	1/25	17,78/21,87
Obejma do dybla ocynk	ST100-T-OM----D	10/50	8,76/10,77
Wyłapywacz	ST100-T-WY----Y	1/10	58,58/72,05

Elementy spustowe 120

Rura 3 mb spawana	ST120-T-RU300-Y	5/5	131,10/161,25
Kolano 72° spawane	ST120-T-KO072-Y	1/15	32,32/39,75
Obejma do dybla ocynk	ST120-T-OM----D	1/20	10,11/12,44
Wyłapywacz	ST120-T-WY----Y	1/9	67,67/83,23

Blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich ^{*/**}

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

** Cena uzgadniana indywidualnie z Biurem Handlowym.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny



Galeco TYTAN-CYNK Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	9,45/11,62
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/4,64
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/4,92
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT***	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/6,15
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT**/**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/6,15
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/6,15

* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny



System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY to innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu. Całość sprawia, że system idealnie wrysowuje się w linię każdego obiektu czyniąc go nowoczesnym i estetycznym.

Dzięki systemowemu rozwiązaniu estetycznego chowania rynny i rury spustowej w bryle budynku, teraz nawet najbardziej nowatorskie projekty domów można realizować bez konieczności tradycyjnego montażu rur na zewnątrz elewacji.



Zalety



Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



Montaż w ociepleniu budynku dzięki 100% szczelności systemu

Prawidłowo zamontowany System BEZOKAPOWY jest całkowicie bezpieczny, czyli nie istnieje ryzyko jego przeciekania.



Prostokątny kształt rury

Optymalnie dopasowany pod zabudowę w elewacji, a dodatkowo zapewnia jeszcze większą wydajność.



Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Zależy nam na usprawnieniu pracy architektom, dlatego w ich ręce oddajemy rysunki CAD, które ułatwią zamieszczenie systemu w projekcie.



Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną, trwałość mechaniczną oraz szczelność systemu.



System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY




Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny/rozmiar rury	
	125/ 80	90 m ²
		180 m ²

Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015	A Grafitowy	
~ RAL 9005	B Czarny	

Maskownice lakierujemy na dowolny kolor z palety RAL.
Cena i termin realizacji do indywidualnego ustalenia.

Galeco BEZOKAPOWY 125/80X70

Elementy rynnowe i spustowe

Elementy rynnowe **125 mm**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Schiefergrau	Jasnopielaty	Srebrny naturalny	Grafitowy	Czarny
			N**	G	L	A	B
Rynna 4 mb STAL	RK125_-RY400-G	2/60			78,00/ 95,94		
Hak metalowy doczołowy STAL	RK125_-HD----D	1/20			8,95/ 11,01		
Łącznik (dylatacyjny)	RK125_-LD----Q	1/10			35,00/ 43,05		
Pas podrynnowy 1,25 mb	RK125-A-PA125-G	1/1				32,36/ 39,80	
Pas podrynnowy 2 mb	RK125-A-PA200-G	1/1				51,74/ 63,64	
Maskownica doczołowa 2 mb STAL	RK125_-MD200-D	1/4	70,00/ 86,10			39,00/ 47,97	39,00/ 47,97
Łuk 90° wewnętrzny STAL	RK125_-LW090-D	1/1			46,00/ 56,58		
Łuk 90° zewnętrzny STAL	RK125_-LZ090-D	1/1			46,00/ 56,58		
Odptyw 125/80 mm STAL	RK125_-OP080-G	1/4			29,95/ 36,84	33,95/ 41,76	
Odptyw uszczelkowy 125/80 STAL	RK125_-OU080-G	1/4			95,00/ 116,85	100,00/ 123,00	
Zaślepka prawa uPVC	RK125_-ZP----A	5/10		9,95/ 12,24			
Zaślepka prawa uPVC	RK125_-ZL----A	5/10		9,95/ 12,24			

Elementy spustowe 80x70 mm

Rura 4 mb uPVC	SK080_-RU400-G	2/96		48,00/ 59,04			
Mufa uPVC z uszczelką	SK080_-MUUSZ-A	2/12		13,00/ 15,99			
Kolano 67° uPVC	SK080_-KO067-A	5/30		13,80/ 16,97			
Odsadzka uPVC (1 – 9 cm)*	SK080_-OS----X	1/1		90,00/ 110,70			
Kolano boczne nietypowe uPVC*	SK080_-KOXXX-X	1/1		90,00/ 110,70			
Trójkąt boczny nietypowy uPVC*	SK080_-TRXXX-X	1/1		90,00/ 110,70			
Obejma wewn. do dybla LUXOCYNK	SK080_-OMWEW-D	10/50			9,50/ 11,69		

Maskownice lakierujemy na dowolny kolor z palety RAL. Cena i termin realizacji do indywidualnego ustalenia z Biurami Handlowymi Galeco.

* Dostępne na zamówienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria


Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Cena
Studzienka 300x300x300 mm PP	OG300-B-STU300-L	1/1	67,00/82,41
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP	OG300-B-NAD300-L	1/1	65,00/79,95
Kosz studzienki PP	OG300-B-KOS300-L	1/1	31,00/38,13
Pokrywa studzienki A15 300x300 mm uPVC	OG300_-POA300-L	1/1	44,40/54,61
Osadnik 400 mm PP *	OG400-B-OSADN-F	1/1	360,00/442,80
Kolano 110 mm 88° PP	OG400-G-KO088-F	1/25	9,80/12,05
Obejma do dybla 120 mm OCYNK	OG400-L-OM---D	1/20	7,15/8,79
Trójnik 110 mm 88° PP	OG400-G-TR088-F	1/15	14,60/17,96
Redukcja 80/110 mm PP (jasny popiel)	OG400-G-RE80/110-F	1/80	5,70/7,01
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/4,34
Koszyczek do odpływu 100-125 mm PP (czerni)	RUUNI---B-KOSZ	1/1	9,00/11,07
Klej uszczelniający do stali 290 ml	RUUNI---KJ290	1/1	38,00/46,74
Klej agresywny do PVC 75 g	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/8,36
Zaprawka do STALI (kolory: A, B, L)	RSUNI_-ZAPR-L	1/1	15,00/18,45

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN612
 Gwarancja: 10 lat
 System połączeń: klejenie, uszczelkowy



Podsufitka Galeco DECOR

Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach. Odporność na warunki atmosferyczne i brak potrzeby konserwacji gwarantuje... uśmiech na lata.



Zalety



Estetyka wykonania

Dzięki kompletnemu systemowi listew montażowych podsufitkę można stosować do każdego rodzaju okapu dachowego.



Nie wymaga konserwacji

W odróżnieniu od drewna i metalu materiał PVC nie wymaga konserwacji.



Łatwość montażu

Optymalna konstrukcja elementów podsufitki umożliwia prosty i szybki montaż.



Odporność na warunki atmosferyczne

Dzięki zastosowaniu tworzywa PVC najwyższej jakości podsufitka zachowuje swoje parametry niezależnie od warunków pogodowych.



Elastyczność i odporność mechaniczna

Podczas montażu dzięki zastosowaniu optymalnej technologii produkcyjnej.



Możliwość składowania na zewnątrz

Poprzez zastosowanie ochronnych opakowań zbiorczych.



Gwarancja 10 lat


Udzielana na odporność mechaniczną.

PODSUFITKA

DECOR

GALECO

Podsufitka Galeco DECOR



Elementy

Ceny netto/**brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Brązowy ~RAL 8019	Złoty dąb	Orzechowy	Grafitowy ~RAL 7021	Jasnobrzązowy ~RAL 8016
			V	F	O	A	Y*
Podsufitka pełna 1 szt. dt. 4 mb = 1,18 m ²	PPDEC-_-PELNA-G	10	30,16/37,10	36,57/44,98	30,16/37,10	25,64/31,53	
Podsufitka perforowana 1 szt. dt. 4 mb = 1,18 m ²	PPDEC-_-PERFO-G	10	31,27/38,46	37,59/46,24	31,27/38,46	26,58/32,69	
Listwa „J” dt. 4 mb	PP-_-_-LISTJ-G	40	12,89/15,85	15,89/19,54	12,89/15,85	10,96/13,48	
Listwa „H” dt. 4 mb	PP-_-_-LISTH-G	12	25,20/31,00	33,78/41,55	25,20/31,00	21,42/26,35	
Narożnik zewnętrzny dt. 4 mb	PP-_-_-NAROZ-G	8	28,15/34,62	40,37/49,66	28,15/34,62	23,93/29,43	

Akcesoria

Okucie deski czotowej 265 x 2000 mm	PP-_-_-DC200-D	20		78,00/95,94		
--	----------------	----	--	-------------	--	--

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m².
Gwarancja: 10 lat.

Biura Handlowe

DOLNOŚLĄSKIE BH

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. +48 71 313 11 14, fax. 071 347 28 44
wroclaw@galeco.pl

LUBELSKIE BH

ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy
tel. +48 81 886 45 19, fax +48 81 888 69 95
pulawy@galeco.pl

MAŁOPOLSKIE BH

ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 623 04 38, fax +48 14 623 04 45
tarnow@galeco.pl

MAZOWIECKIE BH

ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejówek
tel. +48 22 783 38 58, fax +48 22 783 34 45
warszawa@galeco.pl

POMORSKIE BH

ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 667 35 35, fax +48 58 663 74 15
gdynia@galeco.pl

PŁOCKIE BH

ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock
tel. +48 24 262 01 28, fax +48 24 262 01 48
plock@galeco.pl

ŚLĄSKIE BH

43-190 Mikołów k/Katowic, ul. Gliwicka 122
tel. +48 32 354 31 73, fax +48 32 354 31 74
katowice@galeco.pl

WIELKOPOLSKIE BH

61-028 Poznań, ul. Warszawska 37a
tel. +48 61 661 58 40, fax +48 61 646 84 81
poznan@galeco.pl

www.galeco.pl, e-mail: galeco@galeco.pl
www.bezokapowy.pl, e-mail: bezokapowy@galeco.pl
infolinia: **801 623 626*** Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

pieczętka dystrybutora

Składy regionalne

BIAŁYSTOK

ul. Hurtowa 11
tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36
bialystok@galeco.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI

ul. Husarska 35
tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11
gorzow@galeco.pl

OLSZTYN

ul. Lubelska 44
tel.: 89 537 90 76, fax: 89 533 59 57
olsztyn@galeco.pl

RZGÓW K/ŁÓDZ

ul. Rudzka 2
tel.: 42 214 25 60, fax: 42 214 23 32
lodz@galeco.pl



Połącz nas na
Facebooku

**PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE
PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA
ADRES MAILOWY: produkt@galeco.eu**

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.